ANEXO III - MODELO DE PROPOSTA DE PREÇO

Aquisição de eletrodomésticos e filtros para atender as necessidades da Secretaria de Infraestrutura da ALEMS, de acordo com as quantidades e especificações constantes no Termo de Referência anexo, conforme abaixo.

DADOS DA EMPRESA								
Propo	nente:							
Ender	eço:							
Cidad	2:							
Telefo	ne: Cel:			E-mail:				
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	MARCA/ MODELO		ZO DE REGA	PREÇO UNIT	PRECO TOTAL
01	REFRIGERADOR - TIPO: FROST FREE; CAPACIDADO APROXIMADA: 1.000 LITROS; FROST FREE,: 2 PORTAS; COFPRETA; VOLTAGEM: 110 V; REFRIGERAÇÃO: POI COMPRESSOR HERMÉTICO, SELADO, DE BAIXO CONSUMO DE ENERGIA, COM SISTEMA DE CIRCULAÇÃO FORÇADO DO AR INTERNO, GARANTINDO UMA MAIOR HOMOGENEIDADO NA TEMPERATURA INTERNA; PUXADOR: ANATÔMICO DO ALTA RESISTÊNCIA; DISPLAY: DIGITAL MOSTRANDO TEMPERATURA; PORTAS: DUAS PORTAS DE VIDRO DUPLO TEMPERADO, COM VISOR TRANSPARENTE COM TRATAMENTO ANTIEMBAÇANTE, COM ISOLAMENTO TÉRMICO E BAIXA EMISSÃO DE CALOR, COM SISTEMA DO FECHAMENTO AUTOMÁTICO DAS PORTAS. COM BORRACHAS DE VEDAÇÃO MAGNÉTICAS REMOVÍVEIS RESISTENTES E DE FÁCIL SUBSTITUIÇÃO.; POSSUI (2 FUNÇÃO DE DEGELO AUTOMÁTICO PERMITE MANTER ACAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO OTIMIZADA. REMOÇÃO AUTOMÁTICA DE CONDENSAÇÃO, NÃO REQUEI DRENO; GABINETE INTERNO: EM AÇO INOXIDÁVEL; DIMENSÃO EXTERNA: APROXIMADA EM "CM	C: C	01		úte	05 dias eis da itação.		

	(COMPATIBILIZAR COM VOLUME ÚTIL, ÁREA DA UNIDADE E DISPONIBILIDADE DE MERCADO); MEIO REFRIGERANTE: LIVRE DE CFC.				
02	FORNO - TIPO: MICRO-ONDAS; CAPACIDADE MÍNIMA: 30L; POTÊNCIA MÍNIMA: 1.400W; PORTA: FRONTAL; MATERIAL: METAL; EFICIÊNCIA ENERGÉTICA: A; VOLTAGEM: 110 V; PAINEL: DISPLAY DIGITAL; GARANTIA: 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	UN.	05	Até 05 dias úteis da solicitação.	
03	BEBEDOURO - TIPO: INDUSTRIAL; MATERIAL: AÇO INOX 430; TORNEIRA: 2; ACOMPANHA: 2 TORNEIRAS FRONTAIS E APARADOR/CUBA EM AÇO INOX 430; RESERVATÓRIO: 60 LITROS; ISOLAMENTO: EPS. SERPENTINA INTERNA EM AÇO 304; SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO: EMBUTIDO COM REGULAGEM DE TEMPERATURA ATRAVÉS DE TERMOSTATO; TENSÃO: 110 VOLTS; GARANTIA: 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.; FILTRO: COM EFICIÊNCIA QUÍMICA, FÍSICA E BACTERIOLÓGICA; COMPRESSOR: EM BRAÇO REFORÇADO.		01	Até 05 dias úteis da solicitação.	
04	REFIL CANOVAS DUPLO: REFIL 2 EM UM, DUAS ETAPAS. ELIMINA SUJEIRA FÍSICA E QUÍMICA, NÃO ELIMINA BACTÉRIAS, TROCA A CADA 6 MESES.	UN.	10	Até 05 dias úteis da solicitação.	
05	REFIL EL PLUS ULFER: REFIL COM 10 ETAPAS DE FILTRAGEM, SISTEMA ECOPURE, ELIMINA SUJEIRA FÍSICA, QUÍMICA, BACTÉRIAS, METAIS PESADOS E DEIXA A ÁGUA ALCALINA, TROCA A CADA 12 MESES.		14	Até 05 dias úteis da solicitação.	
06	REFIL FACILE C7: REFIL COM 3 ETAPAS DE FILTRAGEM, ELIMINA SUJEIRA FÍSICA, QUÍMICA E BACTERIOLÓGICA, TROCA A CADA 6 MESES.		02	Até 05 dias úteis da solicitação.	
07	REFIL PP 9 POLEGADAS: REFIL DE POLIPROPILENO, RETEM PARTÍCULAS DE 5 À 25 MICRAS, TROCA A CADA 6 MESES.		02	Até 05 dias úteis da solicitação.	

VALOR GLOBAL R\$ Nos preços cotados estão inclusos todos os custos diretos e indiretos, compreendendo os impostos, taxas, fretes, deslocamento, e as despesas decorrentes da prestação dos serviços, bem ainda, deduzidos quaisquer descontos que venham a ser concedidos.							
CARIMBO E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA							